

Manual de Instalação

Arandela de Parede Minimalista em Vidro Fosco LED Lox

Arandela • Quente/Frio • Vidro fosco

ITENS INCLUSOS

- 1 Luminária de parede
- Kit de fixação
- Manual de instalação

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira e broca compatível com a sua parede/laje
- Chave de fenda / Phillips
- Alicates e conectores elétricos
- Escada e nível
- Testador de tensão
- Lápis para marcação

ATENÇÃO — SEGURANÇA ELÉTRICA: desligue o disjuntor do circuito antes de iniciar e confirme a ausência de energia. Nunca faça ligações com a rede energizada. A instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado.

PASSO A PASSO

- 1 Desligue a energia no disjuntor do circuito.
- 2 Separe as peças e confira os itens.
- 3 Com o nível, marque a lápis a posição dos furos usando a base como gabarito.
- 4 Faça os furos e insira as buchas.
- 5 Fixe a base na parede com os parafusos, firme e nivelada.
- 6 Conecte fase e neutro da rede aos fios da luminária, com conectores. Isole as emendas.
- 7 Rosqueie a lâmpada G9 (não inclusa), respeitando a potência máxima.
- 8 Encaixe a peça/cúpula.
- 9 Religue o disjuntor e teste.

CUIDADOS E LIMPEZA


- Limpe com pano seco ou levemente úmido; evite abrasivos e solventes.
- Sempre desligue a energia antes de limpar ou trocar a lâmpada.
- Respeite a potência máxima indicada para o soquete.
- Manuseie peças de vidro/pedra com cuidado.

GARANTIA E SUPORTE


Este produto possui **90 dias de garantia** contra defeitos de fabricação, a contar do recebimento. A garantia não cobre danos por mau uso, instalação incorreta ou quedas. Dúvidas ou acionamento da garantia pelo site

tonzi.com.br.


Guia visual de instalação

Arandela de Parede Minimalista em Vidro Fosco LED Lo**1 Marcar e furar**

Use um nível e marque os furos.
Fure e coloque as buchas.

2 Fixar a base

Parafuse a base na parede,
firme e nivelada.

3 Conectar os fios

Ligue fase e neutro no conector.
Isole bem as emendas.

4 Lâmpada e peça

Rosqueie a lâmpada G9 (não inclusa)
e encaixe a peça.